


Přívodní hadice a kabely	
Vodovodní hadice:	✓
Odpadní hadice:	✗
Elektrický kabel:	✓

Nábytek od Truhlářství Dvořák:
- položka K3823-66 – komplet skříňky v kuchyni – pohled A
- samostatné položky kusovníku – stůl, nadokenní police



Vodaři – umístění výpustě z tank toilet – dle oje – info Martin

Panely – výztuhy ve stropě pro markýzu a klimatizaci

Panely – přední a zadní čelo – výztuhy pro držáky stožárů a TV

Mobilní teleskopický stožár (2m-6m) – na přední a zadní stěně pro světelnou rampu

Venkovní světelná rampa EPISTAR LED/120W/10-30V IP67 6000K
– na přední a zadní stěně (provedení info Martin)

Kotvící očko – 3x na každé straně (pod nástěnkou a pod oknem)

WIFI modul pro 4 SIM – na polici v levém zadním rohu

Poznámky: Zásuvkový modul ORNO (5 ks.) – zapuštěných ve stole – umístění?


Vnitřní výška:	2400 mm	Celková hmotnost:	3000 kg
Barva:	RAL 9010	Pohotovostní hmotnost-odhad:	2700 kg
Podlaha:	PVC šedá	Vzdálenost středu kol od zadu:	3240 mm
Datum:	1.3.2022	Kola:	195/50 R13C

EUROWAGON

Číslo výkresu:
3823-66-1_1/3 (CZ)




(Na 3D pohledech není zobrazena instalace vody a elektřiny)

Přívodní hadice a kabely	
Vodovodní hadice:	✓
Odpadní hadice:	✗
Elektrický kabel:	✓



Typ Standard 2 krátká (SE úprava)

Agados – přední příčník 950mm od předu



Vodaři – umístění výpustě z tank toilet – dle oje – info Martin

Panely – výztuhy ve stropě pro markýzu a klimatizaci

Panely – přední a zadní čelo – výztuhy pro držáky stožárů a TV

Mobilní teleskopický stožár (2m–6m) – na přední a zadní stěně pro světelnou rampu

Venkovní světelná rampa EPISTAR LED/120W/10–30V IP67 6000K
– na přední a zadní stěně (provedení info Martin)

Kotvící očko – 3x na každé straně (pod nástěnkou a pod oknem)

WIFI modul pro 4 SIM – na polici v levém zadním rohu

Poznámky: Zásuvkový modul ORNO (5 ks.) – zapuštěných ve stole – umístění?

Vnitřní výška:	2400 mm	Celková hmotnost:	3000 kg
Barva:	RAL 9010	Pohotovostní hmotnost–odhad:	2700 kg
Podlaha:	PVC šedá	Vzdálenost středu kol od zadu:	3240 mm
Datum:	1.3.2022	Kola:	195/50 R13C

EUROWAGON

Číslo výkresu:
3823–66–1_2/3 (CZ)

(Na 3D pohledech není zobrazena instalace vody a elektřiny)

Přívodní hadice a kabely	
Vodovodní hadice:	✓
Odpadní hadice:	✗
Elektrický kabel:	✓

-  Přípojka na vodu 3/4" (přes podlahu–kartáče)
-  Elektrická přípojka (přes podlahu–kartáče) (400V–16A)
-  Přípojka na odpad (pod podlahou) 2" z WC a 6/4" z odpadní nádrže
-  Zásuvka 230V CZ
-  Venkovní zásuvka 230V s krytím (na šasi)
-  Vypínač světel
-  Rozvaděč (pod stropem)
-  Topení (500W)
-  Topení WKL 753 (750W)
-  Topení (200W)
-  Střešní klimatizace Dometic FreshJet 2200
-  LED světlo čtvercové standard
-  LED světlo kulaté se senzorem
-  Venkovní LED pásek

-  Nerezový kuchyňský dřez Alveus Basic 10 + baterie dřezová páková
-  Bojler Wterm FHN (5l)
-  Nádrž na odpad (na podlaze) (d450 x š450 x v600 = 100l) + ultrazvukový snímač + ukazatel stavu
-  Nádrž na vodu (na podlaze) (d450 x š450 x v600 = 100l) + ultrazvukový snímač + ukazatel stavu
-  Díra v podlaze
-  Tank toilet Global (čistý oplach, včetně umyvadla) (110l čistá, 160l odpad) – umístění výpustě – dle oje – info Martin
-  Okno otevíravé dovnitř s homologací (870 od podlahy) + žaluzie
-  Větračka ø120
-  Stůl – fix k podlaze (3600x800) (lamino)
-  Police nadokenní (lamino)
-  WC štětka
-  Držák toaletního papíru

-  Věšák
-  Zrcadlo (400x400)
-  Nástěnka – korek (1200x800)
-  Čerpadlo Grundfos hydrojet JP5 (včetně řídicí jednotky) (230V)
-  Kancelářská otočná židle (polohovatelná)
-  Myčka
-  Lednice
-  Kávovar
-  Standard schody volně stojící
-  Standard schody závěsné – krátké
-  Místo pro TV – mezi policí a stolem
-  Dveře – klika venku zápusťná, uvnitř standard, dlouhá FAB
-  Dveře – klika venku zápusťná, uvnitř standard, dlouhá FAB, 2x karhák
-  Dveře – klika venku standard, uvnitř standard, dlouhá FAB
-  Dveře – Typ 17 – klika venku standard, uvnitř standard, ukazatel, krátká FAB

Vodaři – umístění výpustě z tank toilet – dle oje – info Martin

Panely – výztuhy ve stropě pro markýzu a klimatizaci

Panely – přední a zadní čelo – výztuhy pro držáky stožárů a TV

Mobilní teleskopický stožár (2m–6m) – na přední a zadní stěně pro světelnou rampu

Venkovní světelná rampa EPISTAR LED/120W/10–30V IP67 6000K – na přední a zadní stěně (provedení info Martin)

Kotvicí očko – 3x na každé straně (pod nástěnkou a pod oknem)

WIFI modul pro 4 SIM – na polici v levém zadním rohu

Poznámky: Zásuvkový modul ORNO (5 ks.) – zapuštěných ve stole – umístění?

Vnitřní výška:	2400 mm	Celková hmotnost:	3000 kg
Barva:	RAL 9010	Pohotovostní hmotnost–odhad:	2700 kg
Podlaha:	PVC šedá	Vzdálenost středu kol od zadu:	3240 mm
Datum:	1.3.2022	Kola:	195/50 R13C

EUROWAGON

Číslo výkresu:
3823–66–1_3/3 (CZ)

(Na 3D pohledech není zobrazena instalace vody a elektřiny)